

## Szerszámok

### Vágás

A Weidmüller a professzionális vezeték-megmunkálás minden kritériumát teljesíti. Minden vágószerszámunk sima, egyenes vágást garantál a vezeték deformálása nélkül. Széles termékpalettánkon biztosan megtalálja a legmegfelelőbb vágószerszámot.

### Csupaszolás

Csupaszolás alatt a vezeték szigetelésének átvágását és eltávolítását értjük. A csupaszolás során a következő feltételeknek kell teljesülniük: a csupaszolási méreteket be kell tartani és a vezetéket nem szabad megsérteni. Ugyanez érvényes a maradandó szigetelésre is.

### Krimpelés

A csupaszolás után rá lehet krimpelni a kábelvégekre a megfelelő csatlakozókat vagy érvéghüvelyeket. A Weidmüller mechanikus krimpelőszerszámok széles választékát kínálja.

### Csavarozás

A négyféle méretben kapható, Weidmüller-markolattal ellátott csavarhúzóok következetes fejlesztőmunka eredményei. A fejlesztés során mind az emberi kéz tulajdonságait, mind a különböző munkafolyamatok követelményeit figyelembe vettük.

### Tesztelés

Elektromos berendezések és készülékek beüzemelésakor, karbantartásakor és javításakor az ellenőrzések döntő szerepet játszanak. A Weidmüller feszültség és áramellenőrző eszközeivel minden felhasználó az előírásoknak megfelelő intézkedéseket hajt végre.

### Tartozékok

A Weidmüller szerszámpaletában számos tartozék is megtalálható: például érvéghüvelyek, krimpelő szettek, és speciális szerszámok.



### Vágószerszámok réz-és alumíniumvezetékek lapításmentes vágására



Típus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Max. keresztmetszet rézvezetékénél	többes	Max. keresztmetszet hajlékony rézvezetékénél	Max. keresztmetszet többes aluvezetékénél
KT 8	9002650000	W800	1	16 mm <sup>2</sup>		16 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>
KT 12	9002660000	W800	1	25 mm <sup>2</sup>		35 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>
KT 20	9002300000	W800	1	35 mm <sup>2</sup>		70 mm <sup>2</sup>	70 mm <sup>2</sup>
KT 45R	9202040000	W800	1	300 mm <sup>2</sup>		400 mm <sup>2</sup>	400 mm <sup>2</sup>
KT 55	9202060000	W800	1	500 mm <sup>2</sup>		500 mm <sup>2</sup>	500 mm <sup>2</sup>
KT 80	9202080000	W800	1	630 mm <sup>2</sup>		630 mm <sup>2</sup>	1000 mm <sup>2</sup>
Tartozékok	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Típushoz			
Mozgókécs pótbetét	9204270000	D980	1	KT 45R			
Mozgókécs pótbetét	9204280000	D980	1	KT 55			
Mozgókécs pótbetét	9204290000	D980	1	KT 80			

### Csupaszoló- és vágószerszámok PVC szigetelésű vezetőkhoz



Típus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Vezeték keresztmetszet	Max. csupaszolási hossz	Kábeltípus
stripax®	9005000000	W800	1	0,08 - 6 mm <sup>2</sup>	20 mm	hajlékony és merev vezeték
stripax® 16	9005610000	W800	1	6 - 16 mm <sup>2</sup>	20 mm	hajlékony és merev vezeték

### Csupaszológószerszámok

Típus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Vezeték átmérő	Vágásmélység	Kábeltípus
AM 12	9030060000	W800	1	0,5 - 12,5 mm	beállítható	UTP és STP adatkábel
AMF 6/10	9204180000	W800	1	-	0 - 4,0 mm	PVC-lapos kábel
AM 16	9204190000	W800	1	6 - 18 mm	0,8 - 2,5 mm	PVC-körkábel
AM 25	9001540000	W800	1	6 - 25 mm	beállítható 4,5 mm-től	PVC-körkábel
AM 35	9001080000	W800	1	25 - 36 mm	beállítható 4,5 mm-től	PVC-körkábel
Tartozékok	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Típushoz		
Csupaszoló késbetét	9054030000	W800	1	stripax®		
Csupaszoló késbetét	9054080000	W800	1	stripax® 16		
Kefe	9005450000	D980	5	stripax® és stripax® 16		
Késbetét	9001530000	D980	2	AM 25 / AM 35		

### Csupaszológószerszámok koaxiális kábelhez



Típus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók		
CST	9030500000	W800	1	cserélhető készítették a különböző vágásmélységekhez		
CST vario	9005700000	W800	1	szabadon beállítható csupaszolási hossz		
Késbetét, szürke	9032050000	W800	1	B = 3,5 mm		
Késbetét, piros	9032040000	W800	1	B = 6,0 mm		
Késbetét, sárga	9032030000	W800	1	B = 12,0 mm		
Késbetét, kék	9032020000	W800	1	B = 6,5 mm		
Késbetét, zöld	9032000000	W800	1	B = 5,1 mm	C = 7,1 mm	
Késbetét, barna	9032010000	W800	1	B = 3,5 mm	C = 7,5 mm	
Késbetét, narancs	9032200000	W800	1	B = 3,7 mm	C = 8,0 mm	
Késbetét, világoszöld	9032210000	W800	1	B = 6,0 mm	C = 6,0 mm	
Késbetét, fekete	9032220000	W800	1	B = 2,3 mm	C = 8,6 mm	
Tartozékok	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Típushoz		
Késtartó	9005740000	W800	1	CST vario		
Késbetét készlet	9005730000	W800	1	CST vario		
Csavarhúzó	9005720000	D980	1	CST vario		

### Krimpelőszerszámok szigetetlen és szigetelt érvéghüvelyekhez



Típus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Krimptartomány	Tudnivalók
PZ 3	0567300000	W800	1	0,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>	
PZ 4	9012500000	W800	1	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	
PZ 6 Roto	9014350000	W800	1	0,14 - 6,0 mm <sup>2</sup>	
PZ 6/5	9011460000	W800	1	0,25 - 6,0 mm <sup>2</sup>	
PZ 16	9012600000	W800	1	6,0 - 16,0 mm <sup>2</sup>	
PZ ZH 16 (csak ikerérvéghüvelyhez)	9013600000	W800	1	6,0 - 16,0 mm <sup>2</sup>	
PZ 50	9006450000	W800	1	25,0 / 35,0 / 50,0 mm <sup>2</sup>	

### Krimpelőszerszámok laposcsatlakozókhoz (nyitott vagy görbített krimpelőkarommal)



Típus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók	Tudnivalók
HTF 28	9013090000	W800	1	Csatlakozó szélessége 2,8 mm és 0,1 - 1,0 mm <sup>2</sup>	
HTF 48	9013080000	W800	1	Csatlakozó szélessége 4,8 mm és 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	
HTF 63	9013400000	W800	1	Csatlakozó szélessége 6,3 mm és 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	

### Krimpelőszerszám koaxiális csatlakozókhoz (mint BNC- és TNC-csatlakozó)

Típus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók	Tudnivalók
HTG 58/59	9012020000	W800	1	RG 58, RG 59, RG 62 és RG 71 kábelhez	

### Krimpelőszerszámok szigetelt csatlakozókhoz és kábelsarukhoz

Típus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Krimptartomány	Tudnivalók
HTI 15	9014400000	W800	1	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	
CTI 6	9006120000	W800	1	0,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>	
CTI 6S (rövid szerszámnnyéllel)	9006210000	W800	1	0,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>	

### Krimpelőszerszámok nem szigetelt csatlakozókhoz és kábelsarukhoz



Típus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Krimptartomány	Tudnivalók
HTN 21 ütőközével	9014100000	W800	1	0,5-6 mm <sup>2</sup>	Hengerelt kábelsarukhoz/Csősarukhoz/Csapos kábelsarukhoz/Párhuzamos és soros összekötőkhöz
HTN 21	9014610000	W800	1	0,5-6 mm <sup>2</sup>	
CTN 25 D4	9006220000	W800	1	10-25 mm <sup>2</sup>	Hengerelt kábelsarukhoz/Csapos kábelsarukhoz
CTN 25 D5	9006230000	W800	1	10-25 mm <sup>2</sup>	Csősarukhoz és összekötőkhöz a DIN 46235 szerint

### Krimpelőszerszámok összekötőkhöz, cserélhető betétekkel

Típus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Krimptartomány csősarukhoz / lemezsarukhoz	Tudnivalók
MTR 35	9017500000	D980	1	6,0 - 50,0 mm <sup>2</sup> / 6,0 - 35,0 mm <sup>2</sup>	A krimpbetétek típusát kérjük egyeztesse az ügyfélszolgálatunkkal vagy kapcsolattartójával!
MTR 110	9018020000	D980	1	10,0 - 120,0 mm <sup>2</sup> / 6,0 - 70,0 mm <sup>2</sup>	
MTR 160	9017250000	D980	1	10,0 - 240,0 mm <sup>2</sup> / 10,0 - 150,0 mm <sup>2</sup>	
MTR 300	9021390000	D980	1	10,0 - 300,0 mm <sup>2</sup> / 10,0 - 150,0 mm <sup>2</sup>	

**VDE-szigetelt csavarhúzók**


Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
SDI 0,4X2,5X75	9008370000	W800	1	Mélység 0,4 mm - Szélesség 2,5 mm - Szárhossz 75 mm
SDI 0,5X3,0X100	9008380000	W800	1	Mélység 0,5 mm - Szélesség 3,0 mm - Szárhossz 100 mm
SDI 0,5x3,0x100 RED-L	9042100000	D982	1	Mélység 0,5 mm - Szélesség 3,0 mm - Szárhossz 100 mm
SDI 0,6X3,5X100	9008390000	W800	1	Mélység 0,6 mm - Szélesség 3,5 mm - Szárhossz 100 mm
SDI 0,6x3,5x100 RED-L	9042110000	D982	1	Mélység 0,6 mm - Szélesség 3,5 mm - Szárhossz 100 mm
SDI 0,8X4,0X100	9008400000	W800	1	Mélység 0,8 mm - Szélesség 4,0 mm - Szárhossz 100 mm
SDI 0,8x4,0x100 RED-L	9042120000	D982	1	Mélység 0,8 mm - Szélesség 4,0 mm - Szárhossz 100 mm
SDI 1,0X4,5X125	9008910000	W800	1	Mélység 1,0 mm - Szélesség 4,5 mm - Szárhossz 125 mm
SDI 1,0x4,5x125 RED-L	9041940000	D982	1	Mélység 1,0 mm - Szélesség 4,5 mm - Szárhossz 125 mm
SDI 1,0X5,5X125	9008410000	W800	1	Mélység 1,0 mm - Szélesség 5,5 mm - Szárhossz 125 mm
SDI 1,0x5,5x125 RED-L	9042130000	D982	1	Mélység 1,0 mm - Szélesség 5,5 mm - Szárhossz 125 mm
SDI 1,2X6,5X150	9008420000	W800	1	Mélység 1,2 mm - Szélesség 6,5 mm - Szárhossz 150 mm
SDI 1,2x6,5x150 RED-L	9042140000	D982	1	Mélység 1,2 mm - Szélesség 6,5 mm - Szárhossz 150 mm
SDI 1,6x8,0x175	9008430000	W800	1	Mélység 1,6 mm - Szélesség 8,0 mm - Szárhossz 175 mm
SDI 1,2x8x175 RED-L	9042300000	D982	1	Mélység 1,6 mm - Szélesség 8,0 mm - Szárhossz 175 mm
SDIK PH0	9008560000	W800	1	Phillips - Nagyság 0 - Szárhossz 60 mm
SDIK PH0 RED-L	9041930000	D982	1	Phillips - Nagyság 0 - Szárhossz 60 mm
SDIK PH1	9008570000	W800	1	Phillips - Nagyság 1 - Szárhossz 80 mm
SDIK PH1 RED-L	9042150000	D982	1	Phillips - Nagyság 1 - Szárhossz 80 mm
SDIK PH2	9008580000	W800	1	Phillips - Nagyság 2 - Szárhossz 100 mm
SDIK PH2 RED-L	9042160000	D982	1	Phillips - Nagyság 2 - Szárhossz 100 mm
SDIK PH3	9008590000	W800	1	Phillips - Nagyság 3 - Szárhossz 150 mm
SDIK PH3 RED-L	9042170000	D982	1	Phillips - Nagyság 3 - Szárhossz 150 mm
SDIK PZ1	9008900000	W800	1	Pozidrive - Nagyság 1 - Szárhossz 80 mm
SDIK PZ1 RED-L	9042180000	D982	1	Pozidrive - Nagyság 1 - Szárhossz 80 mm
SDIK PZ2	9008890000	W800	1	Pozidrive - Nagyság 2 - Szárhossz 100 mm
SDIK PZ2 RED-L	9042190000	D982	1	Pozidrive - Nagyság 2 - Szárhossz 100 mm
SDIK PZ3 RED-L	9042200000	D982	1	Pozidrive - Nagyság 3 - Szárhossz 150 mm
SDI T10	9009640000	W800	1	Torx® - Nagyság 10 - Szárhossz 60 mm
SDI T15	9009650000	W800	1	Torx® - Nagyság 15 - Szárhossz 80 mm
SDI T20	9009660000	W800	1	Torx® - Nagyság 20 - Szárhossz 80 mm
SDI T25	9009670000	W800	1	Torx® - Nagyság 25 - Szárhossz 80 mm
SDI T30	9009680000	W800	1	Torx® - Nagyság 30 - Szárhossz 100 mm
SDI T40	9009690000	W800	1	Torx® - Nagyság 40 - Szárhossz 150 mm
SKI 5,0x129	9009000000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 5,0 - Szárhossz 125 mm
SKI 5,5x128	9008990000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 5,5 - Szárhossz 125 mm
SKI 6,0x128	9008980000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 6,0 - Szárhossz 125 mm
SKI 7,0x127	9008970000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 7,0 - Szárhossz 125 mm
SKI 8,0x127	9008960000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 8,0 - Szárhossz 125 mm
SKI 9,0x126	9008950000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 9,0 - Szárhossz 125 mm
SKI 10,0x126	9008940000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 10,0 - Szárhossz 125 mm
SKI 11,0x125	9008930000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 11,0 - Szárhossz 125 mm
SKI 13,0x125	9008920000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 13,0 - Szárhossz 125 mm

**VDE-szigetelt nyomatékcsvarrhúzó**


Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
DMSI manuelli 0,5-1,7	9918390000	W800	1	Nyomaték-csvarrhúzó 0,5 - 1,7 Nm
DMSI manuelli 2,0-8,0	9918400000	W800	1	Nyomaték-csvarrhúzó 2,0 - 8,0 Nm
WK SI 0,4 x 2,5	9918410000	W800	1	Csvarrhúzó betét / Szélesség 2,5 mm / max. 0,6 Nm
WK SI 0,5 x 3,0	9918420000	W800	1	Csvarrhúzó betét / Szélesség 3,0 mm / max. 0,6 Nm
WK SI 0,6 x 3,5	9918430000	W800	1	Csvarrhúzó betét / Szélesség 3,5 mm / max. 1,1 Nm
WK SI 0,8 x 4,0	9918440000	W800	1	Csvarrhúzó betét / Szélesség 4,0 mm / max. 2,5 Nm
WK SI 1,0 x 5,5	9918450000	W800	1	Csvarrhúzó betét / Szélesség 5,5 mm / max. 3,8 Nm
WK IK PH0	9918460000	W800	1	Csvarrhúzó betét / Phillips - Nagyság 0 / max. 0,9 Nm
WK IK PH1	9918470000	W800	1	Csvarrhúzó betét / Phillips - Nagyság 1 / max. 3,8 Nm
WK IK PH2	9918480000	W800	1	Csvarrhúzó betét / Phillips - Nagyság 2 / max. 5,5 Nm
WK IK PZ0	9918490000	W800	1	Csvarrhúzó betét / Pozidrive - Nagyság 0 / max. 0,9 Nm
WK IK PZ1	9918500000	W800	1	Csvarrhúzó betét / Pozidrive - Nagyság 1 / max. 3,8 Nm
WK IK PZ2	9918510000	W800	1	Csvarrhúzó betét / Pozidrive - Nagyság 2 / max. 5,5 Nm

## Csavarhúzó



Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
SD 0,4x2,0x60	9037160000	W800	1	Mélység 0,4 mm - Szélesség 2,0 mm - Szárhossz 60 mm
SD 0,4x2,5x75	9009030000	W800	1	Mélység 0,4 mm - Szélesség 2,5 mm - Szárhossz 75 mm
SD 0,5X3,0X80	9008320000	W800	1	Mélység 0,5 mm - Szélesség 3,0 mm - Szárhossz 80 mm
SD 0,6X3,5X100	9008330000	W800	1	Mélység 0,6 mm - Szélesség 3,5 mm - Szárhossz 100 mm
SD 0,6X3,5X200	9010110000	W800	1	Mélység 0,6 mm - Szélesség 3,5 mm - Szárhossz 200 mm
SD 0,8X4,0X100	9008340000	W800	1	Mélység 0,8 mm - Szélesség 4,0 mm - Szárhossz 100 mm
SD 1,2x6,5x150	9009010000	W800	1	Mélység 1,2 mm - Szélesség 6,5 mm - Szárhossz 150 mm
SD 0,8x4,5x125	9009020000	W800	1	Mélység 0,8 mm - Szélesség 4,5 mm - Szárhossz 125 mm
SD 1,0X5,5X150	9008350000	W800	1	Mélység 1,0 mm - Szélesség 5,5 mm - Szárhossz 150 mm
SDK PH0	9008470000	W800	1	Phillips - Nagyság 0 - Szárhossz 60 mm
SDK PH1	9008480000	W800	1	Phillips - Nagyság 1 - Szárhossz 80 mm
SDK PH2	9008490000	W800	1	Phillips - Nagyság 2 - Szárhossz 100 mm
SDK PH3	9008500000	W800	1	Phillips - Nagyság 3 - Szárhossz 150 mm
SDK PZ0	9008520000	W800	1	Pozidrive - Nagyság 0 - Szárhossz 60 mm
SDK PZ1	9008530000	W800	1	Pozidrive - Nagyság 1 - Szárhossz 80 mm
SDK PZ2	9008540000	W800	1	Pozidrive - Nagyság 2 - Szárhossz 100 mm
SDK PZ3	9008550000	W800	1	Pozidrive - Nagyság 3 - Szárhossz 150 mm
SD TH8	9009190000	W800	1	Torx® - Nagyság 8 - Szárhossz 60 mm
SD TH10	9009180000	W800	1	Torx® - Nagyság 10 - Szárhossz 80 mm
SD TH15	9009170000	W800	1	Torx® - Nagyság 15 - Szárhossz 80 mm
SD TH20	9009160000	W800	1	Torx® - Nagyság 20 - Szárhossz 100 mm
SD TH25	9009150000	W800	1	Torx® - Nagyság 25 - Szárhossz 100 mm
SD TH30	9009140000	W800	1	Torx® - Nagyság 30 - Szárhossz 150 mm
SK 5,0x125	9009130000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 5,0 - Szárhossz 125 mm
SK 5,5x125	9009120000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 5,5 - Szárhossz 125 mm
SK 6,0x125	9009110000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 6,0 - Szárhossz 125 mm
SK 7,0x125	9009100000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 7,0 - Szárhossz 125 mm
SK 8,0x125	9009090000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 8,0 - Szárhossz 125 mm
SK 9,0x125	9009080000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 9,0 - Szárhossz 125 mm
SK 10,0x125	9009070000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 10,0 - Szárhossz 125 mm
SK 11,0x125	9009060000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 11,0 - Szárhossz 125 mm
SK 12,0x125	9009050000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 12,0 - Szárhossz 125 mm
SK 13,0x125	9009040000	W800	1	Hatlapú dugókulcs - Nagyság 13,0 - Szárhossz 125 mm

## Nyomatécsavarhúzó



Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
DMS manuelli 0,5-1,7	9918370000	W800	1	Nyomaték-csavarhúzó 0,5 - 1,7 Nm
DMS manuelli 2,0-8,0	9918380000	W800	1	Nyomaték-csavarhúzó 2,0 - 8,0 Nm
WK S 0,4 x 2,5	9918520000	W800	1	Csavarhúzó betét / Szélesség 2,5 mm / max. 0,6 Nm
WK S 0,5 x 3,0	9918530000	W800	1	Csavarhúzó betét / Szélesség 3,0 mm / max. 0,6 Nm
WK S 0,6 x 3,5	9918540000	W800	1	Csavarhúzó betét / Szélesség 3,5 mm / max. 1,1 Nm
WK S 0,8 x 4,0	9918550000	W800	1	Csavarhúzó betét / Szélesség 4,0 mm / max. 2,5 Nm
WK S 1,0 x 5,5	9918560000	W800	1	Csavarhúzó betét / Szélesség 5,5 mm / max. 3,8 Nm
WK K PH0	9918570000	W800	1	Csavarhúzó betét / Phillips - Nagyság 0 / max. 0,9 Nm
WK K PH1	9918580000	W800	1	Csavarhúzó betét / Phillips - Nagyság 1 / max. 3,8 Nm
WK K PH2	9918590000	W800	1	Csavarhúzó betét / Phillips - Nagyság 2 / max. 5,5 Nm
WK K PZ0	9918600000	W800	1	Csavarhúzó betét / Pozidrive - Nagyság 0 / max. 0,9 Nm
WK K PZ1	9918610000	W800	1	Csavarhúzó betét / Pozidrive - Nagyság 1 / max. 3,8 Nm
WK K PZ2	9918620000	W800	1	Csavarhúzó betét / Pozidrive - Nagyság 2 / max. 5,5 Nm

## Elektromos nyomatécsavarhúzó



Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók	
DMS 2	0664600000	W800	1	1/4" meghajtóval, C 6,3 forma, felfüggeszhető kengyelrel és 4 betéttel hornyolt csavarokhoz (3/3,5/4/5,5)	
DMS 3	9007440000	W800	1	Akkumulátoros csavarhúzó 1/4" meghajtóval, E 6,3 forma, jobb és balmenetes	
DMS 3 Set 1	9007470000	W800	1	Csavarhúzó 1 db akkumulátorral, töltőberendezéssel, betétekkel és kofferral	
DMS 3 Set 2	9007480000	W800	1	Csavarhúzó 2 db akkumulátorral, töltőberendezéssel, betétekkel és kofferral	
Tartozékok	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Típushoz	Tudnivalók
BAL 2	0181800000	W800	1	DMS 2	Balanszer a DMS 2 felfüggesztéséhez
Pót akkumulátor	9007450000	W800	1	DMS 3	
Töltőberendezés	9007460000	W800	1	DMS 3	
Bit-Box WI DMS 2	9024910000	W800	1	DMS 2	9-részes betétkészlet, betét: 1/4" C 6,3, meghajtó: 1/4" C6,3
Bit-Box WI DMS 3	9024970000	W800	1	DMS 3	9-részes betétkészlet, betét: 1/4" C 6,3, meghajtó: 1/4" E6,3

## Csavarhúzókészletek



Típus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
SDIS 2,5-5,5/PH1/2	9009730000	W800	1	6-részes VDE-szigetelt készlet / Hornyos 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5 mm / Phillips Nagyság 1-2
SDI S 3,0-6,5/PH1/2 RED-L	9042300000	D982	1	6-részes VDE-szigetelt készlet / Hornyos 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Phillips Nagyság 1-2
SDS 2,5-5,5/PH1/2	9009740000	W800	1	6-részes készlet / Hornyos 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5 mm / Phillips Nagyság 1-2
SDS 3-6,5/PH1/2 RED-L	9042270000	D982	1	6-részes készlet / Hornyos 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Phillips Nagyság 1-2
SDS TR8-30	9009720000	W800	1	6-részes készlet / Torx® Nagyság 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
SK WSD-S 1,5-10,0	9008850000	W800	1	9-részes imbuszkulcs készlet / Nagyság 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
SKS 2,0-8,0	9008860000	W800	1	7-részes imbuszkulcs készlet / Nagyság 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0
TR-S 9-40	9008880000	W800	1	8-részes készlet / Torx® TR-csapos Nagyság 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

## Ólók / Kések



Típus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
SCISSOR 2K	9918230000	D982	1	Villanyszerelő olló drótvágóval és fogazott éllel
SCISSOR 1K	9918690000	D982	1	Villanyszerelő olló drótvágóval
CUTTY	9041520000	D982	1	Szőnyegvágó kés tokkal
SLICER	9041600000	D982	1	Villanyszerelő kés két pengéjű, két bemetszéssel és blokkolóval
SLICER 1K	9918160000	D982	1	Villanyszerelő kés kerek és háromélű bemetszéssel

## Kábelcsupaszolók / Kábelkések



Típus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
STRIPPER ROUND	9918040000	D982	1	Körkábelcsupaszoló / 8-13 mm <sup>2</sup> vezetékátmérőig
STRIPPER ROUND TOP	9918050000	D982	1	Körkábelcsupaszoló / Kábelércsupaszolás 0,2 -4,0 mm <sup>2</sup> -ig / belső, kitolható kés
STRIPPER PC	9918060000	D982	1	Csupaszolószerszám adatkábelkékhez / 5-15 mm-es vezetékátmérőig
STRIPPER COAX	9918030000	D982	1	Kábelcsupaszoló koaxiális és kör adatkábelkékhez / 4,8-7,5 mm-es vezetékátmérőig
SLICER NO 16	9918070000	D982	1	Kábelkés / 4-16 mm-es vezetékátmérőig / nedves környezetben használt kábelkékhez
SLICER NO 27	9918080000	D982	1	Kábelkés / 8-28 mm-es vezetékátmérőig / nedves környezetben használt kábelkékhez
SLICER NO 28 TOP	9918090000	D982	1	Kábelkés kampós pengével / 8-28 mm-es vezetékátmérőig / nedves környezetben használt kábelkékhez
SLICER NO 35	9918100000	D982	1	Kábelkés / 27-37 mm-es vezetékátmérőig / nedves környezetben használt kábelkékhez

Tartozékok	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Típushoz
ZUB SLICER NO 16-35	9201430000	D982	2	Tartalékcs SLICER NO 16-35-ig

## Univerzális kapcsolószekrény kulcs



Típus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
CROSS-KEY MASTER	9918150000	D982	1	Fordítható 1/4"-os betét / 1,0 x 7 mm / Kereszt PH 2
CROSS-KEY UNIVERSAL	9918130000	D982	1	Fordítható 1/4"-os betét / 1,0 x 7 mm / Kereszt PH 2
CROSS-KEY UNIVERSAL S	9918140000	D982	1	Fordítható 1/4"-os betét / 1,0 x 7 mm / Kereszt PH 2

### VDE-szigetelt kombinált fogók



Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
KBZ 160	9046280000	D982	1	Hossz 160 mm / kb. 60 HRC-re edzett vágóél
KBZ 180	9046290000	D982	1	Hossz 180 mm / kb. 60 HRC-re edzett vágóél
KBZ 200	9046300000	D982	1	Hossz 200 mm / kb. 60 HRC-re edzett vágóél
KBZI 200	9046430000	D982	1	Hossz 200 mm / kb. 60 HRC-re edzett vágóél

### VDE-szigetelt oldalcsípő fogók



Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
SE HD 140	9046310000	D982	1	Hossz 140 mm / kemény dróthoz / 62 HRC-re edzett vágóél
SE HD 160	9046320000	D982	1	Hossz 160 mm / kemény dróthoz / 62 HRC-re edzett vágóél
SE HD 180	9046330000	D982	1	Hossz 180 mm / kemény dróthoz / 62 HRC-re edzett vágóél
SE TOP	9046340000	D982	1	Hossz 160 mm / piáno dróthoz / 64 HRC-re edzett vágóél
KSE 160	9046410000	D982	1	Hossz 160 mm / piáno dróthoz / 64 HRC-re edzett vágóél
KSE 200	9046420000	D982	1	Hossz 200 mm / piáno dróthoz / 64 HRC-re edzett vágóél

### VDE-szigetelt lapos kerekcsőrű fogók vágóélel



Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
FRZ S 160	9046370000	D982	1	Hossz 160 mm / egyenes / 62 HRC-re edzett vágóél
FRZ S 200	9046380000	D982	1	Hossz 200 mm / egyenes / 62 HRC-re edzett vágóél
FRZ SG 160	9046390000	D982	1	Hossz 160 mm / a hegy 45°-kal hajlítva / 62 HRC-re edzett vágóél
FRZ SG 200	9046400000	D982	1	Hossz 200 mm / a hegy 45°-kal hajlítva / 62 HRC-re edzett vágóél

### VDE-szigetelt lapos-és kerek csőrű fogók



Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
FZ 160	9046350000	D982	1	Hossz 160 mm / laposfogó hosszú pófával
RZ 160	9046360000	D982	1	Hossz 160 mm / kerek csőrű fogó hosszú pófával

### VDE-szigetelt többfunkciós fogó



Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
VZZ S	9046470000	D982	1	Hossz 160 mm / a hegy 35°-kal hajlítva / 62 HRC-re edzett vágóél

### VDE-szigetelt csupaszolófogó



Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
AIZ 160	9046440000	D982	1	Hossz 160 mm / 5 mm külső keresztmetszetig

## Feszültség teszterek



Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Névleges feszültség	Kijelző típusa
Digi Check 5.2	9918870000	W800	1	5 - 690 V AC/DC	LCD
Digi Check 3.2	9918850000	W800	1	5 - 690 V AC/DC	LCD
Multi Check 5.2	9918920000	W800	1	5 - 500 V AC/DC	LCD
Combi Check 1.3	9918860000	W800	1	6 - 690 V AC/DC	LED-skála
Master Check 3.2	9918880000	W800	1	6 - 400 V AC/DC	LED-skála

## Szakadásvizsgálók



Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
TESTBOY® 2	9200880000	W800	1	Vezetés- és átvezetés-ellenőrző / Zseblámpa beépítve / Egypólusú fázisellenőrzés
TESTBOY® 20	9201320000	W800	1	Vezetés- és átvezetés-ellenőrző / érintkező nélküli feszültségérzékelő / 400V-ig feszültségbiztos
Tartozékok	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Típushoz
Mérőzsinór	9201420000	W800	1	TESTBOY® 20-hoz
Mérőzsinór	9201410000	W800	1	TESTBOY® 2-höz

## Kontakt nélküli mágneses mező tesztter



Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
TESTBOY® 15	9201380000	W800	1	Optikai jelzés / 4 mm távolságról működik / Minden mágneses mező ellenőrizhető
TESTBOY® 120	9201390000	W800	1	Optikai jelzés / Zseblámpa funkció / 4 mm távolságról működik / Minden mágneses mező ellenőrizhető
Telep 1,5 V AAA	9201310000	W800	2	

## Kontaktus nélküli feszültség tesztter



Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
TESTBOY® 10	9201370000	W800	1	Optikai jelzés / Névleges feszültség 120 - 1000 V~ / 4 mm-es távolságról működik
TESTBOY® 11	9201340000	W800	1	Optikai és akusztikus jelzés / Névleges feszültség 120 - 1000 V~ / 4 mm-es távolságról működik
TESTBOY® 100	9201330000	W800	1	Optikai jelzés / Zseblámpa funkció / Névleges feszültség 120-1000 V~ / 4 mm-es távolságról működik
Telep 1,5 V AAA	9201310000	W800	2	

## Dugalj ellenőrző és FI-relé tesztter



Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tudnivalók
SCHUKI® 3	9200870000	W800	1	Dugalj ellenőrző / Névleges feszültség 230 V, 50 Hz
SCHUKI® 1	9201350000	W800	1	FI-relé tesztter / Névleges hibaáram 30 mA / Kioldási idő 200 ms / Névleges feszültség 230V, 50 Hz
SCHUKI® 2	9201360000	W800	1	FI-relé tesztter / Névleges hibaáramok beállíthatóak - 10, 30, 100, 300, 500 mA / Kioldási idő 200 ms / Névleges feszültség 230 V, 50 Hz

## Mérőkészülékek



Tipus	Cikkszám	Árcsop.	Cs.e.	Tulajdonságok / Funkciók
Temphaser	9427300000	W800	1	Digitális multiméter / Feszültség 600 V-ig mérhető Ellenállás-, Kapacitás-, Frekvencia-, Hőmérséklet-, Forgásirány-, és Félvezető-mérés
Multimeter 125 S	9425830000	W800	1	Digitális multiméter / Automatikus méréshatárváltás / Feszültség 600 V-ig mérhető Ellenállás- és félvezető mérés
MG Kit CA 600	9427460000	W800	1	Digitális multiméter és lakatfogó szett
Thermometer 610 LC	9427520000	W800	1	Infravörös hőmérő / Hőmérsékletmérés érintkezés nélkül - 20 - + 260 °C-ig / Lézeres mérési hely jelölés Akkumulátor állapotjelző / Kikapcsoló automatika
Multimeter 1037	9423580000	W800	1	Digitális multiméter / Feszültség 1000 V-ig mérhető / Árammérés lakatfogóval Ellenállás-, Félvezető-, Kapacitás- és Feszültség-mérés
Multimeter C 2606	9427370000	W800	1	Digitális lakatfogó / Feszültség 1000 V-ig mérhető / Áram 1000 A-ig mérhető Ellenállás-, Félvezető-, Kapacitás- és Frekvencia-mérés